

Temario Base!

PRIMER EXAMEN PARCIAL

U.D. ANATOMÍA HUMANA

1. Este examen consta de 60 preguntas. Verifique que todas estén impresas en su temario.
2. El tiempo para resolver este examen es de 60 minutos.
3. Utilice bolígrafo, rapidógrafo o marcador negro exclusivamente. NO UTILICE LÁPIZ O PORTAMINAS.
4. Marque para cada respuesta una sola alternativa.
5. **VERIFICAR que el número del temario y carné** estén correctamente escritos en las casillas de la hoja de respuesta, de lo contrario su calificación será de cero puntos.
6. No desengrape el documento que se le entrego (cuadernillo y boleta de respuesta).
7. No está permitido prestar utensilios de escritorio tales como: corrector, borrador, lapicero, marcador etc.
8. No está permitido el uso de gorras y/o capuchas.
9. **NO se puede abandonar el salón** donde se realiza el examen hasta 5 minutos antes de que termine el mismo.
10. Los cuadernillos de preguntas (temario) deberán ser entregados al profesor examinador al finalizar la prueba, los que serán entregados al personal de Unidad de Evaluación junto con las hojas de respuesta.
11. No deberán entrar ni utilizar durante el examen ningún aparato de comunicación (teléfonos celulares, localizadores- beepers-) así como aparatos de música. Si suena algún aparato se **anula el examen a todos los estudiantes del salón**.
12. Los alumnos que lleguen con 10 minutos de retraso no tendrán derecho a examinarse.
13. La ponderación de ésta prueba es de **9.6 puntos**.

NOTA: Cualquier fraude comprobado obliga al examinador a aplicar el artículo 50 del Reglamento de Evaluación y Promoción Estudiantil.

INSTRUCCIONES: Conteste los Items que se le presentan a continuación.

1. Paciente masculino de 57 años de edad, quien consulta por no percibir los sabores amargo y ácido en el tercio posterior de la lengua desde hace 15 días. ¿Qué nervio craneal y que componente están afectados en este paciente?

A. Sensitivo especial del VII nervio craneal.
B. Sensitivo somático de la rama maxilar del V.
C. Sensitivo visceral del X.
☒ D. Sensitivo especial del IX.
E. Sensitivo visceral del XII.

2. A la emergencia le llega una paciente femenina de 38 años, que le consulta por caída (ptosis) del párpado superior izquierdo debido a golpe en la región frontal hace 4 días. ¿Qué nervio craneal tiene un componente motor somático para el músculo elevador del párpado superior izquierdo?

- ☒ A. III
B. IV
C. VI
D. V
E. VII

Documento de pares craneales.

Documento pares craneales.

Pág. 107a del libro

3. Paciente masculino de 87 años que le consulta a usted por presentar mareos e inestabilidad a la marcha (falta de equilibrio) desde hace 3 meses. ¿Qué componente del VIII nervio craneal tiene afectado este paciente?

☒ A. Sensitivo especial
B. Motor somático
C. Sensitivo visceral
D. Sensitivo somático
E. Motor visceral

pag. 105a

4. ¿Cuál o cuáles de los siguientes nervios craneales tiene la localización de los cuerpos neuronales en la medula oblongada?

A. Únicamente el IV
B. Ramo mandibular del V
☒ C. Los nervios IX y X
D. Los nervios VII y VIII
E. Los nervios V y VI

pag. 105a

5. Caso clínico: A la emergencia ingresa paciente de 21 años, masculino, que hace 15 minutos sufrió trauma craneoencefálico por accidente en moto. Cuando usted lo examinó observa anisocoria (desigualdad en los diámetros de las dos pupilas), evidenciándose midriasis (dilatación pupilar) en el lado derecho. ¿Qué innervación está afectada en este paciente?

☒ A. Motora visceral el III nervio craneal
B. Motora somática del IV nervio craneal
C. Motora visceral del II nervio craneal
D. Motora somática de la rama oftálmica del V nervio craneal

7
NR
pag. 107a

6. Se encuentra en el servicio de Recién Nacidos evaluando un neonato y nota un abombamiento en la parte anterior del cráneo, a nivel de la intersección de los planos coronal y sagital, este abombamiento corresponde a:

A. Sutura coronal
B. Lambda
☒ C. Fontanela anterior
D. Fontanela posterior
E. Sutura interparietal

pag. 840

7. ¿Cuál de los siguientes términos de relación utiliza para describir la posición de los huesos nasales respecto a las orbitas?

A. Laterales
☒ B. Anteriores
C. Superiores
D. Posteriores
E. Craneales

pag. 6-7
análisis.

8. ¿Cómo se denomina al sistema venoso en el cual la sangre pasa por dos lechos capilares antes de retornar al corazón?

A. Sistémico
B. Anastomótico
C. Pulmonar
☒ D. Porta

pagina

9. La definición "más alejado del tronco o del punto de origen". ¿A cuál de los siguientes términos anatómicos corresponde?

A. Proximal
☒ B. Distal
C. Medial
D. Posterior
E. Superficial

pag. 6-7

10. Estando sentado en un escritorio con las palmas de las manos hacia la superficie de la mesa, y luego voltearlas para que las palmas vean hacia arriba. ¿Qué movimiento está realizando el antebrazo?

A. Pronación
☒ B. Supinación
C. Rotación
D. Circunducción
E. Eversión

pag. 11

21. ¿Cuál de las siguientes estructuras fijan inferiormente el saco dural espinal al cóccix?

- ☒ A. Filum terminal
- B. Porción pial del filum terminal
- C. Ligamento sacrococcígeo
- D. Ligamento longitudinal posterior

pag 498

22. Señale la opción **INCORRECTA** en relación a los nervios espinales:

- ☒ A. Las raíces de los nervios lumbares y sacros son las más largas
- ☒ B. El nervio C1 pasa inferior al arco vertebral de la vértebra C1
- ☒ C. Los nervios S1 al S4 se dividen dentro del sacro
- ☒ D. El nervio coccígeo atraviesa el hiato del sacro

pag. 498

23. Indique la estructura que mantiene a la aracnoides espinal contra la superficie interna de la duramadre espinal:

- A. Trabéculas aracnoideas
- ☒ B. Líquido cefalorraquídeo
- C. Ligamentos dentados
- D. Lámina fibrosa de piamadre

pag. 872

24. La cisterna lumbar se extiende superiormente de L-2 al _____ segmento del sacro:

- A. 1
- ☒ B. 2
- C. 4
- D. 5

pag. 501

25. ¿Qué arterias por sí solas, irrigan la corta parte superior de la médula espinal?

- A. Cervicales ascendentes
- B. Cervicales profundas
- ☒ C. Espinales anteriores y posteriores
- D. Vertebrales

pag. 502

26. Estructura que delimita las paredes inferior y lateral de la órbita:

- ☒ A. Fisura orbitaria inferior
- B. Tabique orbitario
- C. Ala mayor del esfenoides
- D. Fascia orbitaria

pag 891

27. A través de qué nervio llega la inervación simpática a la glándula lagrimal:

- A. Facial
- B. Petroso mayor
- ☒ C. Petroso profundo
- D. Del conducto pterigoideo

pag 893

28. La parte más importante del aparato suspensorio del ojo es:

- A. Ligamento de contención
- ☒ B. Vaina fascial
- C. Conjuntiva bulbar
- D. Capa fibrosa externa

pag. 894

29. ¿Qué detalle anatómico del ojo transmite la luz, mantiene la retina en su lugar y soporta la lente?

- A. Zónula ciliar
- B. Cámara postrema
- C. Cámara posterior
- ☒ D. Humor vítreo

pag 898

30. ¿Cuál de las siguientes arterias irriga los conos y bastones de la porción óptica de la retina, si a éstos no los irriga la arteria central de la retina?

- A. Etmoidal anterior
- B. Etmoidal posterior
- C. Ciliar anterior
- ☒ D. Ciliar posterior corta

pag. 906
tabla 7-a

31. ¿Cómo se define el término anatómico DIÁFISIS?
☒ A. Cuerpo de hueso largo
B. Extremo de hueso largo
C. Corteza de hueso largo
D. Médula de hueso corto
E. Línea en el hueso largo
pag. 22
32. ¿Cuál es el significado del término anatómico HENDIDURA?
A. Abertura
B. Orificio
☒ C. Abertura prolongada
D. Fisura
E. Cresta
*Documento
terminos
anatomicos*
33. ¿Cómo se le denomina en terminología anatómica, a la articulación fibrosa unida por ligamentos inter-óseos?
A. Sinartrosis
B. Sincondrosis
☒ C. Sindesmosis
D. Sinostosis
E. Sutura
pag. 26
34. ¿Cómo se le denomina en términos anatómicos, a una expansión aponeurótica?
A. Ligamento
☒ B. Fascia
C. Tendón
D. Lámina
E. Estría
*Documento
terminos
anatomicos*
35. ¿Cómo se le denomina en terminología anatómica a la colocación de las partes anatómicas que forman una estructura en conjunto?
A. Configuración
☒ B. Conformación
C. Constitución
D. Constituir
E. Decusación
*Documento
terminos
anatomicos*
36. ¿Sobre qué estructura ósea descansa el seno petroso superior?
A. Etmoides
B. Esfenoides
☒ C. Temporal
D. Occipital
E. Parietal
pag. 870
37. Vena emisaria que conecta el seno sigmoideo con el plexo venoso suboccipital
A. Frontal
B. Parietal
C. Mastoidea
☒ D. Condílea posterior
pag. 871
38. ¿Cuál de los senos se abre en el receso esenoetmoidal?
A. Maxilar
B. Etmoidal
C. Frontal
☒ D. Esfenoidal
*?
pag. 958*
39. ¿Cuántas de las 5 capas del cuero cabelludo se conectan íntimamente y se mueven como una?
A. 1
B. 2
☒ C. 3
D. 4
E. 5
pag. 844
40. ¿Qué músculo atraviesa el conducto parotídeo al penetrar a la cavidad bucal?
A. Masetero
B. Cigomático mayor
☒ C. Bucinador
D. Orbicular de la Boca
E. Depresor del ángulo de la Boca
pag. 847

41. La vena facial drena directa o indirectamente en:
A. Plexo venoso pterigoideo
☒ B. Vena yugular interna *pag 807*
C. Vena maxilar *tabla 7-6*
D. Vena subclavia
E. Vena occipital
42. ¿Cuál de los siguientes músculos de la cara, arruga el dorso de la nariz?
A. Cigomático mayor
☒ B. Procer *pag. 846*
C. Corrugador superciliar
D. Porción alar del nasal
E. Cigomático menor
43. ¿Cuál de los siguientes enunciados es el **CORRECTO** sobre la acción del músculo cigomático menor?
A. Profundiza el surco nasolabial
☒ B. Eleva la comisura labial bilateralmente para sonreír *pag. 846*
C. Desciende la comisura labial bilateralmente para expresar desagrado
D. Protruye los labios
E. Arruga la piel sobre el dorso de la nariz
44. ¿Cuál de los músculos extrínsecos del globo ocular, tiene la acción de descender, abducir y rotar lateralmente el globo ocular?
A. Oblicuo superior
B. Oblicuo inferior *? pag. 900*
C. Recto superior
D. Recto inferior
E. Recto lateral *ANULADA*
45. En cuál de las siguientes fosas localizamos los nervios: lingual, bucal y cuerda del tímpano:
A. Temporal
☒ B. Infratemporal *pag 916*
C. Pterigoidea
D. Pterigopalatina
E. Media
46. Los músculos de la masticación: temporal (fibras oblicuas posteriores y casi horizontales) y el masetero, producen el movimiento de:
A. Elevación
B. Descenso
C. Protrusión *pag. 920*
☒ D. Retrusión *tabla 7-10*
E. Lateralización
47. Los nervios alveolares superiores se subdividen en:
A. Anterior, posterior y lateral
☒ B. Posterior, anterior y medio *pag. 931*
C. Superior, inferior y lateral
D. Superior, medio y posterior *Figura 77a*
E. Inferior, lateral y anterior
48. ¿Cuál de los siguientes músculos de la lengua pertenece al grupo de los músculos intrínsecos?
☒ A. Vertical *pag. 943*
B. Geniohiogloso
C. Hiogloso
D. Estilogloso
E. Palatogloso *Tabla = 7.15*
49. Hacia que nodulos linfáticos drena la linfa el vértice y el frenillo de la lengua:
A. Cervicales profundos superiores
B. Cervicales profundos inferiores
☒ C. Submentonianos *pag. 943*
D. Submandibulares
E. Parotídeos
50. ¿Qué pared forma la lámina perpendicular del hueso palatino en la fosa pterigopalatina?
A. Techo
☒ B. Medial *pag. 951*
C. Suelo
D. Extremo superior
E. Extremo inferior

51. El infundíbulo es una abertura que comunica al seno:

- A. Maxilar
- B. Etmoidal
- C. Esfenoidal
- ☒ D. Frontal
- E. Celdillas etmoidales posteriores

pag. 95, 8

52. ¿Cómo se le denomina a la membrana timpánica que se localiza en la parte superior a la apófisis lateral del martillo?

- ☒ A. Porción flácida
- B. Porción tensa
- C. Ombligo
- D. Mango de paraguas
- E. Radar

pag. 96, 7

53. ¿Cuál de las siguientes partes de la oreja es inervada por el nervio auriculotemporal?

- A. Piel posterior al conducto auditivo externo
- B. Parte anterior del hélix
- C. Parte posterior del anti hélix
- ☒ D. Piel anterior al conducto auditivo externo
- E. Parte posterior del lóbulo de la oreja

pag. 96, 6

54. La arteria palatina mayor se origina de la arteria:

- A. Facial
- B. Lingual
- C. Temporal superficial
- ☒ D. Maxilar
- E. Auricular posterior

pag. 95, 9

55. ¿Cuál de los músculos del paladar blando, tensa el paladar y abre el orificio de la trompa auditiva durante la deglución?

- A. Palatofaríngeo
- B. Elevador del velo del paladar
- C. Palatogloso
- D. Hiogloso
- E. Geniogloso

pag. 93, 8

ANULADA

Respuesta: Tensor del velo del paladar

56. De dónde deriva la capsula fascial de la glándula parótida:

- A. Lámina profunda de la fascia cervical superficial
- B. Lámina superficial de la fascia cervical superficial
- C. Lámina profunda de la fascia cervical profunda
- ☒ D. Lámina superficial de la fascia cervical profunda
- E. Lámina profunda del músculo platismo

pag. 91, 5

57. ¿Qué estructura o estructuras localizamos sobre la fascia parotídea y dentro de la glándula parótida?

- A. Conducto parotídeo
- ☒ B. Nervio facial
- C. Nervio ramo marginal de la mandíbula del facial
- D. Nódulos linfáticos
- E. Plexo venoso pterigoideo

pag. 91, 5

58. ¿Cuáles de los siguientes músculos se relaciona con el surgimiento del conducto de la glándula submandibular?

- ☒ A. Milohiideo y hiogloso
- B. Genihiideo y geniogloso
- C. Estilogloso y palatogloso
- D. Longitudinal superior y longitudinal inferior
- E. Estilogloso y milohiideo

pag. 94, 5

59. ¿Qué estructura o estructuras se localiza o localizan, entre la mandíbula y el músculo geniogloso?

- A. Conducto submandibular
- ☒ B. Glándula sublingual
- C. Glándulas salivares accesorias
- D. Conducto sublingual
- E. Arterias sublingual y submentoniana

pag. 94, 5

60. ¿Cuál de las siguientes estructuras es parte del diencefalo?

- ☒ A. Nervio craneal V
- ☒ B. Epitalamio
- C. Vermis
- D. Nervio craneal IV
- E. Cuarto ventrículo

pag. 87, 8

Discussion = debería decir:
• Epitalamo

11. ¿En qué plano anatómico se realizan cortes que dividen el cuerpo humano en una parte superior y otra inferior, como en los estudios de tomografía?
A. Sagital
☒ B. Transverso pag. 6
C. Medio
D. Frontal
12. Recibe un informe radiológico de un paciente, describiendo una lesión ósea en la "eminencia superior al cóndilo" lateral del húmero. ¿A qué detalle óseo se refiere en realidad el radiólogo?
☒ A. Epicóndilo lateral del húmero
B. Epicóndilo medial del húmero
C. Cabeza del húmero
D. Capítulo pag. 21
E. Cóndilo lateral del húmero
13. ¿Cuál de las siguientes articulaciones es un ejemplo de Gínglimo?
A. Coxal
B. Atlantoaxial
☒ C. Codo pag. 27
D. Metacarpo falángica
E. Acromioclavicular
14. A qué género pertenecen las sindesmosis dentoalveolares:
☒ A. Fibrosas
B. Cartilaginosas secundarias
C. Cartilaginosas primarias pag. 25-26
D. Sinoviales planas
15. ¿Cómo se denomina al método de estudio de la anatomía que considera la organización del cuerpo humano en función de sus partes o segmentos principales?
☒ A. Regional
B. De Superficie pag. 2
C. Sistémica
D. Aplicada
16. ¿Qué arteria del círculo arterial del cerebro es rama terminal de la arteria basilar?
A. Cerebral anterior
B. Comunicante anterior
☒ C. Cerebral posterior pag. 885
D. Comunicante posterior
17. Nombre de la única vena del encéfalo que se forma por la unión de dos venas cerebrales internas:
A. Media superficial
☒ B. Cerebral magna pag. 883
C. Yugular interna
D. Cerebelosa inferior
18. ¿Cuál de las siguientes Cisternas tiene su localización en las caras laterales del mesencéfalo?
A. Cerebelo medular lateral
☒ B. Ambiens
C. Cuadrigemina pag. 881
D. Prequiasmática
E. Pontina
19. A qué estructura se une el tentorio del cerebelo anterolateralmente:
☒ A. Porción petrosa del temporal
B. Apófisis clinoides del esfenoides
C. Cara interna del hueso occipital
D. A ninguna porque este borde es libre pag. 867
20. Los ganglios para-vertebrales y pre-vertebrales pertenecen al sistema:
A. Somático motor
B. Somático sensitivo
☒ C. Simpático pag. 58
D. Parasimpático