



TEMARIO RW

PRIMER EXAMEN PARCIAL /2016
UD ANATOMIA

INSTRUCCIONES GENERALES DEL EXAMEN

1. El cuadernillo consta de una hoja de respuestas y un temario.
2. El temario tiene 60 preguntas de *opción múltiple y respuesta única*. Verifique que todas las preguntas estén impresas. Dispone de **60 minutos** para resolverlo.
3. Verifique que su nombre, número de carné y temario estén correctamente escritos en la hoja de respuestas, de lo contrario su calificación será de *cero puntos*.
4. Utilice únicamente bolígrafo, rapidógrafo o marcador negro. **NO UTILICE LÁPIZ O PORTAMINAS.**
5. Marque para cada respuesta una sola alternativa.
6. **NO** desengrape el documento que se le entregó (hoja de respuestas y temario).
7. **NO** está permitido prestar utensilios de escritorio tales como: corrector, borrador, lapicero, marcador, etc.
8. **NO** está permitido el uso de gorras y/o capuchas.
9. **NO se puede abandonar** el salón donde se realiza el examen **hasta 5 minutos antes de concluir el mismo**.
10. La hoja de respuestas y el temario deberán ser entregados al profesor examinador al finalizar la prueba.
11. No deberá entrar ni utilizar durante el examen ningún aparato de comunicación (teléfonos celulares, localizadores, beepers) así como aparatos de música.
12. La ponderación de esta prueba es de **9.2 puntos**.

NOTA: *Cualquier fraude comprobado obliga al examinador a aplicar el artículo 50 del Reglamento de Evaluación y Promoción Estudiantil.*

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. ¿Cuál de los siguientes términos de relación utiliza para describir la posición de los huesos parietales en relación a los temporales?
A. Laterales
B. Anteriores
C. Superiores
D. Mediales
E. Craneal2. Usted como médico se encuentra en el servicio de Recién Nacidos evaluando un neonato y nota una depresión en la parte anterior del cráneo, a nivel de la intersección de los planos coronal y sagital, este abombamiento corresponde a:
A. Sutura coronal
B. Lambda
C. Fontanela anterior
D. Fontanela posterior
E. Sutura interparietal | <ol style="list-style-type: none">3. ¿Cuáles son las venas que acompañan a las arterias profundas, las rodean en una red y actúan como bomba arteriovenosa e intercambian calor?
A. Vénulas
B. Satélites
C. Medias
D. Grandes4. La definición "más próximo al dorso", ¿a cuál de los siguientes términos anatómicos corresponde?
A. Proximal
B. Distal
C. Medial
D. Posterior
E. Superficial |
|---|---|



TEMARIO RW

Instrucciones (preguntas 11-15)

Las siguientes 5 preguntas (11, 12, 13, 14 y 15) están relacionadas con la figura numero 1. **Identifique cada estructura en base al enunciado de la pregunta.**




FIGURA NUMERO 1

5. Cuando usted se encuentra sentado frente a un escritorio con las palmas de las manos hacia arriba, y luego las volteas para que las palmas toquen la superficie de la mesa. ¿Qué movimiento está realizando el antebrazo?
 - A. Pronación
 - B. Supinación
 - C. Rotación
 - D. Circunducción
 - E. Eversión
6. ¿En qué plano anatómico se realizan cortes que dividen el cuerpo humano en una parte anterior y otra posterior, como se realizan en una resonancia magnética nuclear?
 - A. Plano sagital
 - B. Plano medio
 - C. Plano axial
 - D. Plano transversal
 - E. Plano coronal
7. ¿A qué sistema pertenece la red de vasos que retira el exceso de líquido cefalorraquídeo del compartimiento intersticial?
 - A. Tegumentario
 - B. Cardiovascular
 - C. Linfático
 - D. Urinario
 - E. Endocrino
8. La articulación carpometacarpiana del primer dedo, pertenece a las articulaciones de tipo:
 - A. Trocoide
 - B. Esferoidea
 - C. Silla de montar
 - D. Gínglismo
9. ¿Cuál de las siguientes definiciones pertenece a la metáfisis?
 - A. Parte ensanchada de la diáfisis que se halla junto a la epífisis
 - B. Cuerpo de un hueso osificado a partir del centro de osificación primario
 - C. Centro de osificación secundario de un hueso en desarrollo
 - D. Es la osificación de los huesos cortos
10. ¿Cómo se le denomina a las láminas de los tendones que fijan los músculos al esqueleto?
 - A. Fascias
 - B. Aponeurosis
 - C. Ligamentos
 - D. Capsulas

11. Vena que se forma por la unión de dos venas cerebrales internas
12. Estructura que se continúa como vena yugular interna
13. Lugar de drenaje del seno eseno parietal
14. Estructura que conecta los senos petrosos inferiores
15. Estructura con que se comunica inferiormente el seno occipital
16. En relación a la duramadre craneal podemos afirmar
 - A. La capa meníngea interna forma los repliegues y senos
 - B. El espacio extradural o epidural craneal se continúa con el espacio epidural espinal
 - C. El periostio constituye a la capa meníngea interna
 - D. Se desprende con facilidad en la base del cráneo



TEMARIO RW

17. ¿Cuál de las siguientes cisternas subaracnoideas, recibe el líquido cefalorraquídeo desde las aberturas del cuarto ventrículo?
 - A. Cerebelomedular
 - B. Cuadrigemina
 - C. Interpeduncular
 - D. Pontocerebelosa
18. ¿Cuál de las porciones de la arteria carótida interna, se une al círculo arterial del cerebro, dando un giro de 180°?
 - A. Cervical
 - B. Cavernosa
 - C. Petrosa
 - D. Cerebral
19. ¿Cuál de las siguientes estructuras está contenida dentro de la fosa infratemporal?
 - A. Músculo masetero
 - B. Plexo venoso pterigoideo
 - C. Ganglio pterigopalatino
 - D. Nervio del conducto pterigoideo
20. ¿Cuáles estructuras actúan para evitar la luxación posterior de la articulación temporomandibular?
 - A. Ligamentos estilomandibular y esfenomandibular
 - B. Ligamento esfenomandibular y la espina del esfenoides
 - C. Proceso estiloides y ligamento estilomandibular
 - D. Ligamento lateral y tubérculo posglenoideo
21. El borde anterior del músculo masetero limita anteriormente a la fosa o región:
 - A. Fosa temporal
 - B. Fosa infratemporal
 - C. Región parotídea
 - D. Región temporomandibular
22. El(La) _____ es un elemento de la fijación de la médula espinal:
 - A. Porción pial del filum terminal
 - B. Ligamento coccígeo
 - C. Extremo inferior del saco dural
 - D. Cola de caballo
23. ¿Cuál es el único lugar de la médula espinal en donde se originan las neuronas pre sinápticas de la división simpática del sistema nervioso autónomo?
 - A. Ramos anteriores de los nervios espinales
 - B. Ramos posteriores de los nervios espinales
 - C. Conducto central
 - D. Columnas intermedio laterales
24. ¿Cuál de las siguientes estructuras de la médula espinal, se localiza en el espacio epidural?
 - A. Arterias segmentarias
 - B. Grasa
 - C. Trabéculas aracnoideas
 - D. Arterias radicales
25. En relación a las venas espinales, podemos **AFIRMAR:**
 - A. Suelen haber dos venas por cada arteria
 - B. Están dispuestas transversalmente
 - C. Drenan en 12 venas anteriores, posteriores y radicales
 - D. Los plexos venosos vertebrales externos drenan en los senos dúrales y venas vertebrales
26. ¿Cuál de las siguientes estructuras limita inferiormente la fosa temporal?
 - A. Hueso frontal
 - B. Hueso cigomático
 - C. Arco cigomático
 - D. Cresta infratemporal
27. ¿Cómo se le denomina a la parte superior y dilatada del conducto nasolagrimal?
 - A. Punto lagrimal
 - B. Papila lagrimal
 - C. Saco lagrimal
 - D. Lago lagrimal
28. El músculo orbicular del ojo se origina e inserta en la(el):
 - A. Ligamento palpebral medial
 - B. Tabique orbitario
 - C. Ángulos medial y lateral del ojo
 - D. Comisuras palpebrales medial y lateral
29. ¿Cuál es la estructura del ojo que facilita los movimientos oculares dentro de la vaina facial?
 - A. Conjuntiva bulbar
 - B. Espacio episcleral
 - C. Aparato suspensor facial
 - D. La esclerótica



TEMARIO RW

30. En qué lugar del globo ocular. La arteria central de la retina se divide en dos ramas:
A. Mácula de la retina
B. Retina óptica
C. Disco óptico
D. Lámina coroideo capilar
31. ¿Qué nervio se origina de los nervios ciliares largos del ojo, sin pasar por el ganglio ciliar?
A. Nasociliar
B. Etmoidal anterior
C. Frontal
D. Lagrimal
32. ¿Dónde se localiza el origen de los cuatro músculos rectos del ojo?
A. Vaina óptica
B. Anillo tendinoso común
C. Pared superior de la orbita
D. Fisura orbitaria superior
33. ¿Cómo se le denomina anatómicamente a la disminución del diámetro de la pupila?
A. Midriasis
B. Exoftalmos
C. Miosis
D. Ptosis
34. **Caso clínico:** Paciente de 54 años, masculino, quien sufrió trauma craneoencefálico hace 2 horas. En el examen físico se observa falta de reacción pupilar por problema de la innervación del músculo ciliar. ¿Qué nervio craneal tiene afectado este paciente?
A. II
B. III
C. IV
D. VI
35. **Caso clínico:** Un paciente le consulta a usted por **no** percibir sensaciones gustativas en los dos tercios anteriores de la lengua. ¿Cuál de los siguientes nervios craneales tiene afectado este paciente?
A. V
B. VII
C. IX
D. X
E. XI
36. **Caso clínico:** Paciente de 61 años que le consulta por mantener la boca muy seca, por falta de salivación. Al examen clínico se observa las mucosas de la boca muy secas y la lengua con fisuras. ¿Qué nervios craneales puede tener afectados este paciente?
A. V y VI
B. X y XI
C. VII y IX
D. V y VIII
37. ¿Qué nervio craneal tiene el componente de ser motor visceral innervando parasimpáticamente al músculo cardíaco?
A. V
B. IX
C. X
D. VII
38. **Caso clínico:** Paciente con diagnóstico de masa endocraneana parietooccipital derecha. Al examen físico **no** puede: **abducir, elevar y rotar lateralmente** el ojo izquierdo. ¿Qué nervio craneal podría estar afectado?
A. Oculomotor
B. Troclear
C. Abducens
D. Óptico
39. **Caso clínico:** Paciente que consulta por que hace 5 días sufrió golpe en la región por debajo a las líneas nucales. Debido a dicho golpe no puede elevar el hombro derecho, por parálisis motora de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio de lado derecho. ¿Qué nervio craneal está afectado?
A. V
B. IX
C. XI
D. X
E. XII
40. **Caso clínico:** Paciente con diagnóstico de conjuntivitis bacteriana. Como su médico usted necesita colocarle un colirio con antibiótico en el fondo de saco conjuntival superior. ¿Cómo se le denomina a este fondo de saco?
A. Bulbo
B. Fórnix
C. Comisura
D. Vía



TEMARIO RW

41. En el examen físico. Cuando usted realiza el reflejo palpebral al tocar la cornea del paciente. El paciente parpadea. Este reflejo es producido por la estimulación del nervio:
 - A. Oculomotor
 - B. Rama oftálmica del nervio trigémino
 - C. Rama maxilar del nervio trigémino
 - D. Abducens
 - E. Troclear
42. **Caso clínico:** Un paciente le consulta por dolor ocular derecho y visión borrosa. El diagnóstico es Glaucoma de ángulo cerrado (disminución del flujo de salida del humor acuoso). ¿Cuál de las siguientes estructuras del ojo está afectada?
 - A. Ora serrata
 - B. Cuerpo ciliar
 - C. Seno venoso
 - D. Zónula ciliar
43. La arteria infraorbitaria tiene su origen en la arteria:
 - A. Oftálmica
 - B. Maxilar
 - C. Temporal superficial
 - D. Facial
 - E. Nasal lateral
44. ¿Cuál de las siguientes estructuras divide la lengua en una parte anterior y otra posterior?
 - A. Surco terminal
 - B. Foramen ciego
 - C. Surco medio
 - D. Vértice
45. En relación a las papilas linguales. ¿Cuáles son grandes y de cúspide aplanada?
 - A. Circunvaladas
 - B. Foliadas
 - C. Filiformes
 - D. Fungiformes
46. ¿Cuál de los siguientes músculos corresponde a un músculo intrínseco de la lengua?
 - A. Geniogloso
 - B. Hiogloso
 - C. Estilogloso
 - D. Vertical
47. ¿Dónde se localiza la tercera porción de la arteria maxilar?
 - A. Fosa temporal
 - B. Fosa infratemporal
 - C. Fosa pterigopalatina
 - D. Fosa mandibular
48. De las siguientes estructuras. ¿Cuál **NO** corresponde a la nariz propiamente dicha?
 - A. Hueso nasal
 - B. Cartílago alar
 - C. Narina
 - D. Hueso maxilar
49. ¿Cómo se le denomina anatómicamente al reborde medial de la oreja?
 - A. Hélix
 - B. Antihelix
 - C. Ramas del antihelix
 - D. Trago
 - E. Antitrigo
50. ¿De cuantas capas se constituye el cuero cabelludo?
 - A. 2
 - B. 3
 - C. 4
 - D. 5
51. ¿En cuál de las porciones de la arteria carótida interna observamos el sifón carotideo?
 - A. Cervical
 - B. Petrosa
 - C. Cavernosa
 - D. Cerebral
52. Hacia dónde conduce el líquido lagrimal el conducto naso lagrimal:
 - A. Receso esfenoidal
 - B. Meato superior
 - C. Meato medio
 - D. Meato inferior
53. ¿Cuál de las siguientes estructuras de la oreja es inervada por el nervio auriculotemporal?
 - A. Piel de la oreja anterior al conducto auditivo externo
 - B. Hélix
 - C. Lóbulo
 - D. Piel de la concha y prominencias



TEMARIO RW

54. ¿Cuáles de los siguientes músculos, tienen **juntos** la acción de retraer el mentón?
- A. Temporal y masetero
 - B. Temporal y pterigoideo medial
 - C. Masetero y pterigoideo lateral
 - D. Pterigoideo medial y pterigoideo lateral
55. ¿En cuál de las glándulas salivales los vasos linfáticos finalizan en el nódulo yuguloomohiodeo?
- A. Submandibulares
 - B. Sublinguales
 - C. Parótidas
 - D. Accesorias
56. El músculo Palatogloso descrito como un músculo del paladar blando, tiene la acción principal de:
- A. Elevar la parte posterior de la lengua y tirar del paladar blando hacia la lengua
 - B. Eleva el paladar blando durante la deglución y el bostezo
 - C. Tensa el paladar blando y abre el orificio de la tuba auditiva
 - D. Tensa el paladar blando y tira de las paredes de la faringe superior durante la deglución
57. ¿Cuáles de los músculos de la cara, tiene su origen en la porción infraorbitaria del maxilar (fosa canina)?
- A. Buccinador
 - B. Cigomático mayor
 - C. Elevador del labio superior
 - D. Elevador del ángulo de la boca
58. ¿Qué nervio cutáneo de la cara da origen a los ramos alveolares superiores y luego se divide en ramos palpebrales inferiores, nasales externos e internos y labiales superiores?
- A. Cigomático facial
 - B. Infratroclear
 - C. Cigomático temporal
 - D. Auriculotemporal
 - E. Infraorbitario
59. ¿Cuál de las siguientes arterias de la cara se anastomosa con la rama nasal dorsal de la arteria oftálmica?
- A. Temporal superficial
 - B. Transversa de la cara
 - C. Supraorbitaria
 - D. Supratroclear
 - E. Facial
60. ¿Cuál de las siguientes venas de la cara, se origina en la raíz de la nariz, por la unión de las venas supratroclear y supraorbitaria?
- A. Temporal superficial
 - B. Retromandibular
 - C. Angular
 - D. Facial
 - E. Transversa de la cara